



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАПЧАСТИ

СТАНДАРТ0052-
R4
05/04/2004

Стр. 1 из 6

STM spa VIA DEL MACCABRECCIA, 39
40012 – CALDERARA DI RENO (BO), ИТАЛИЯ
E-mail: stm@stmspa.com
Тел. ++390516467711
Факс ++390516466178

Червячные редукторы

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАПЧАСТИ

В данном документе описывается порядок оформления заявки на запчасти для червячных редукторов фирмы STM.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ:

В бланке заявки на запчасти указывается информация, которая необходима при заказе запчастей для надлежащей идентификации изделия и, следовательно, быстрого ответа на запрос. От Вас требуется:

- 1) Правильно заполнить «Бланк заявки на запчасти», который приведён в Таблице RPR.
- 2) Отправить его на номер факса, указанный выше.
- 3) Дождаться ответный факс с подтверждением фирмы STM.

КАК ЗАПОЛНИТЬ БЛАНК:


Укажите в бланке следующие данные с фирменной табличке на изделии фирмы STM:

- Тип изделия
- OL/WO

По таблице 1 определите:

- Ссылочный номер заказываемой запасной детали
- Полное наименование заказываемой запасной детали

РИСУНОК 1



**ВНИМАНИЕ: ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ. ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ STM.
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КОМПАНИИ STM.**

		СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАПЧАСТИ	СТАНДАРТ0052- R4 05/04/2004	STM spa VIA DEL MACCABRECCIA, 39 40012 – CALDERARA DI RENO (BO), ИТАЛИЯ E-mail: stm@stm spa.com Тел.++390516467711 Факс ++390516466178
<i>Червячные редукторы</i>			Стр. 2 из 6	

ТАБЛИЦА 1. (ССЫЛКИ К РИСУНКУ 1)

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Корпус редуктора RI-RMI
2	Корпус редуктора с фланцевым креплением
3	Установочный фланец двигателя
4	Крепёжный винт
5	Шайба
6	Гайка
7	Сальник
8	Прокладка
9	Подшипник
9а	Нейлоновое кольцо
10	Червячный вал RI/RMI
10	Двухсторонний червячный вал RI/RMI
11	Подшипник
11а	Нейлоновое кольцо
12	Шайба
13	Прокладка
14	Глухая крышка
15	Крепёжный винт
16	Табличка
17	Сальник
18	Сквозная крышка
19	Шпонка
20	Сальник
21	Крепёжный винт
22	Лапа
23	Выходной фланец FL
24	Крышка F0 или фланец
25	Модульный выходной фланец FL
26-27	Крепёжный винт
28	Подшипник
29	Прокладка

**ВНИМАНИЕ: ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ. ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ STM.
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КОМПАНИИ STM.**

		СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАПЧАСТИ	СТАНДАРТ0052- R4 05/04/2004 Стр. 3 из 6	STM spa VIA DEL MACCABRECCIA, 39 40012 – CALDERARA DI RENO (BO), ИТАЛИЯ E-mail: stm@stmspa.com Тел. ++390516467711 Факс ++390516466178
Червячные редукторы				

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ
30	Червячное колесо
30	Ограничитель крутящего момента червячного колеса
31	Шайба
32	Ограничитель крутящего момента полого вала LF
33	Шпонка
34	Ограничительное кольцо
35	Ограничительная втулка
36	Сальник
37	Промежуточное кольцо
38	Пружинная шайба
39	Крышка ограничителя крутящего момента
40	Регулировочная гайка
41	Ограничитель крутящего момента полого вала LF
42	Шпонка
43	Сальник
44	Втулка ограничителя крутящего момента LF
45	Пружинная шайба
47	Ограничитель крутящего момента выходного вала LP
48	Шпонка
49	Пружинное кольцо
50	Крепёжный винт
51	Прокладка
52	Заглушка
53	Крепёжный винт
54	Шайба
55-56	Шпонка
57	Выходной вал
58	Пружинное кольцо
59-60-61	Шпонка
62	Двухсторонний выходной вал
63	Сквозная крышка

**ВНИМАНИЕ: ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ. ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ STM.
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КОМПАНИИ STM.**



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАПЧАСТИ

СТАНДАРТ0052-
R4
05/04/2004

Стр. 4 из 6

STM spa VIA DEL MACCABRECCIA, 39
40012 – CALDERARA DI RENO (BO), ИТАЛИЯ
E-mail: stm@stm spa.com
Тел. ++390516467711
Факс ++390516466178

Червячные редукторы

РИСУНОК 2




ТАБЛИЦА 2 (ССЫЛКИ К РИСУНКУ 2)

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Корпус редуктора UI-UMI
2	Сальник
3	Подшипник
3а	Шайба
4	Червячное колесо
5	Кольцевое уплотнение
6	Крышка F0 или фланец
7	Крепёжный винт
8	Модульный выходной фланец FL
9	Крепёжный винт
10-12	Шпонка
11	Выходной вал
13	Шайба

**ВНИМАНИЕ: ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ. ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ STM.
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КОМПАНИИ STM.**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАПЧАСТИ**СТАНДАРТ0052-
R4
05/04/2004

Стр. 5 из 6

STM spa VIA DEL MACCABRECCIA, 39
40012 – CALDERARA DI RENO (BO), ИТАЛИЯ
E-mail: stm@stmspa.com
Тел. ++390516467711
Факс ++390516466178***Червячные редукторы***

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ
14	Крепёжный винт
15	Пружинное кольцо
16	Двухсторонний выходной вал
17-18 19	Шпонка
20	Реактивный кронштейн
21	Подшипник
22	Червячный вал UI/UMI
23	Сальник
24	Пружинное кольцо
25	Кольцо
26	Подшипник
27	Промежуточное кольцо
27а	Шайба
28	Муфта
28а	Шпонка
29	Установочный фланец двигателя
29а	Заглушка
30	Крепёжный винт
31	Гайка
32	Шайба
33	Крепёжный винт
34	Крепёжное кольцо
35	Шпонка
36	Сквозная крышка
36а	Прокладка
37	Крепёжный винт
38	Сальник
39	Прокладка
40	Заглушка
41	Табличка
42	Заглушка
43	Пружинное кольцо

**ВНИМАНИЕ: ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ. ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ STM.
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КОМПАНИИ STM.**

